

## RL 100

Macchina Oleopneumatica per inserti e perni filettati da M6 a M16

- L'unica macchina al mondo di questa tipologia per inserti da M6 a M16
- Dimensioni ridotte ed elevate prestazioni
- Un solo colpo del pulsante
- Regolazione continua della corsa
- Facile da usare e bassi costi di manutenzione
- Rilascio automatico dell'inserto dopo l'applicazione
- Rumore contenuto
- Valvola dell'aria utilizzabile sia a destra che a sinistra
- L'azione di rilascio dell'inserto può essere anche effettuata manualmente
- Affidabile ed ampiamente collaudata sul mercato



### Gamma di applicazione

Inserti filettati	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16**
Alluminio	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
Acciaio	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
Acciaio Inox	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

\* inclusi perni filettati

\*\* Controllare sempre prima, se è possibile l'applicazione di inserti M16

### Specifiche tecniche

Corsa	2.5 - 9.0 mm
Forza	34.0 kN at 6 bar
Forza di applicazione/rapporto peso:	11.7 kN/kg
Consumo d'aria per rivetto installato:	6.2 l/ rivetto
Pressione d'esercizio	5 - 7 bar
Fornitura d'aria	ø 6 mm (G1/4")
Peso	2.9 kg

### Fornitura

Macchina per inserti RL 100

Mandrini – M 8 / M 10 / M 12 / M 14


Naselli – M 8 / M 10 / M 12 / M 14

Siringa con raccordo per olio

Valvola d'aria angolare

Manuale d'istruzioni

**Art. Nr. 348 300 250**



### Pezzi di ricambio / Materiali di consumo

Filetto misura	Nasello Art. Nr.	Mandrino filettato Art. Nr.	Mandrino filettato interno Art. Nr.
M 6	348 382 870	348 381 870	–
M 8	348 318 870	348 308 870	–
M 10	348 320 870	348 310 870	–
M 12	348 322 870	348 312 870	–
M 14	348 324 870	348 314 870	–
M 16	348 326 870	348 316 870	–

### Accessori Optional

Descrizione	Art. Nr.
Olio idraulico 1 lt	460 299 870

Soggetto a modifiche